

CANARM



#IAMCANARM

CANARM



#IAMCANARM



www.canarm.com



04

CONTENTS

harmonizedhome
maisonharmonisée
CANADIANA

4 BATH ACCESSORIES / ACCESSOIRES DE BAIN

10 LIGHT THERAPY / LUMINOThÉRAPIE

11 COLLECTIONS

26 CHANDELIERS AND PENDANTS
CHANDELIERS ET SUSPENDUES

31 CEILING LIGHTS / PLAFONNIERS

36 PORTABLES / PORTABLES

38 MEDICINE CABINETS / ARMOIRE À PHARMACIE

39 MIRRORS / MIROIRS

41 VANITY / VANITÉ

46 TRACK / ÉCLAIRAGE SUR RAIL

50 OUTDOOR / ÉXTERIEUR

55 FANS AND ACCESSORIES
VENTILATEURS ET ACCESSOIRES


61 UNDERCABINET
ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRE

63 HIGH BAY / BAIE ÉLEVÉE

64 FLAT PANELS / PANNEAUX PLATS



26



46



55



harmonizedhome
maisonharmonisée




BISHOP collection

Matte black, chrome / Noir matte, chrome

Suitable for damp locations / Convient aux endroits humides



BA101A02BK, BA101A02CH
 Robe Hook | Crochet à vêtements
W 2 1/8" H 2 1/8" D 2 3/8"



BA101A07BK, BA101A07CH
 Toilet paper holder | Dérouleur de papier hygiénique
W 7" H 2 1/8" D 3 1/8"



BA101A24BK, BA101A24CH
 Towel Bar | Barre porte-serviettes
W 24" H 2 1/8" D 3 1/8"



BA101A09BK, BA101A09CH
 Towel Ring | Anneau porte-serviettes
W 8 5/8" H 6 1/2" D 3"

SUGGESTED MIRROR & VANITY | MIROIR ET VANITÉ SUGGÉRÉS



MIRRORS | MIROIR, PG. 39
RT2MBK2432, RT2CH2432
W 28" H 36" D 1", Mirror W 24" H 32"



BISHOP VANITY COLLECTION, PG. 44
IVL1052A01BN, IVL1052A02BN, IVL1052A03BN
IVL1052A01BK, IVL1052A02BK, IVL1052A03BK

harmonizedhome
maisonharmonisée



CARSON collection

Matte black, brushed nickel / Noir matte, nickel brossé
Suitable for damp locations / Convient aux endroits humides



BA102A02BK, BA102A02BN

Robe Hook | Crochet à vêtements
W 2 1/8" H 2 1/8" D 2 1/2"



BA102A08BK, BA102A08BN

Toilet paper holder | Dérouleur de papier hygiénique
W 7" H 4 5/8" D 3 3/8"



BA102A24BK, BA102A24BN

Towel Bar | Barre porte-serviettes
W 24" H 2 1/8" D 3 3/8"



BA102A07BK, BA102A07BN

Towel Ring | Anneau porte-serviettes
W 6 3/4" H 7 3/8" D 3 3/8"

SUGGESTED MIRROR & VANITY | MIROIR ET VANITÉ SUGGÉRÉS



MIRRORS | MIROIR, PG. 39

R7MBK32, R7BN32

W 32" H 32" D 2", Mirror W 31 1/2" diameter



CARSON VANITY COLLECTION, PG. 41

IVL705A01BN, IVL705A02BN, IVL705A03BN, IVL705A04BN

IVL705A01BK, IVL705A02BK, IVL705A03BK, IVL705A04BK

harmonizedhome
maisonharmonisée



CAIN collection

Gold or matte black / Or ou noir matte

Suitable for damp locations / Convient aux endroits humides



BA103A02BK, BA103A02GD

Robe Hook | Crochet à vêtements

W 2 1/8" H 2 1/4" D 2 1/4"



BA103A08BK, BA103A08GD

Toilet paper holder | Dérouleur de papier hygiénique

W 7" H 2 1/8" D 3 1/4"



BA103A24BK, BA103A24GD

Towel Bar | Barre porte-serviettes

W 24" H 2 1/8" D 3 1/8"



BA103A07BK, BA103A07GD

Towel Ring | Anneau porte-serviettes

W 6 3/4" H 7 3/8" D 3 1/4"

SUGGESTED MIRROR & VANITY | MIROIR ET VANITÉ SUGGÉRÉS



MIRRORS | MIROIR, PG. 39

RT31MBK2023, RT31GD2023

W 20" H 23" D 3 3/4", Mirror W 19 1/2" H 22 1/2"



Matches existing CAIN vanity collection from our main catalogue

À assortir à la collection de vanité CAIN proposée dans notre catalogue principal



harmonizedhome
maisonharmonisée

 CANARMA

JAE collection multi packs

Matte black, chrome or brushed nickel / Noir matte, chrome ou nickel brossé
Suitable for damp locations / Convient aux endroits humides

JAE collection multi packs

Includes 3-light vanity, robe hook, towel ring, toilet paper holder and towel bar

Éclairage de vanité, crochet à vêtements, anneau porte-serviettes, dérouleur de papier hygiénique et barre porte-serviettes inclus

Suitable for damp locations / Convient aux endroits humides

Vanity | Vanité - Flat opal glass, \varnothing 3 x 100W A, **W** 23 1/4" **H** 8" **D** 6 1/2", Δ 4" x 5 1/4" RGLIVL762B, \blacksquare 6 1/4" x 4 3/4" \blacklozenge ∇

Robe Hook | Crochet à vêtements - **W** 2" **H** 2 1/8" **D** 2", \blacksquare 2" x 2"

Towel Ring | Anneau porte-serviettes - **W** 7 7/8" **H** 8 7/8" **D** 2 1/2", \blacksquare 2 1/2" x 2 1/2"

Toilet paper holder | Dérouleur de papier hygiénique - **W** 7 7/8" **H** 2" **D** 3 1/8", \blacksquare 2" x 2"

Towel Bar | Barre porte-serviettes - **W** 24" **H** 2" **D** 3 1/8", \blacksquare 2" x 2"


R5JAE-BK

Matte black / Noir mat




R5JAE-CH

Chrome / Chrome



R5JAE-BN

Brushed nickel / Nickel brossé



LIGHT THERAPY LUMINOTHÉRAPIE

Boost Energy | Increase Productivity | Battle Fatigue

Renforce l'énergie | Augmente la productivité
Combat la fatigue

KEY FEATURES

- Up to 10,000 LUX* which can enhance energy levels, boost your mood and sharpen your senses.
- Compact design allows portability, making it convenient to use in any location.
- Can be used as a task light, reading lamp or for mood enhancing ambient light.

*LUX is a measure of the intensity of light as seen by the human eye.
30 minutes in front of a 10,000 LUX light at 10cm provides the right amount of full-spectrum light needed to regulate melatonin and boost serotonin.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Jusqu'à 10 000 LUX * qui peuvent augmenter les niveaux d'énergie, stimuler votre humeur et aiguïser vos sens.
- La conception compacte permet la portabilité, ce qui la rend pratique à utiliser dans n'importe quel endroit.
- Peut être utilisé comme lampe de travail, lampe de lecture ou pour améliorer la lumière ambiante.

* LUX est une mesure de l'intensité de la lumière vue par l'œil humain.
Trente minutes devant une lumière de 10 000 LUX à 10 cm fournissent la bonne quantité de lumière à spectre complet nécessaire pour réguler la mélatonine et stimuler la sérotonine.



LH01WH-C

W 5 1/2" x H 9 1/2" x D 3/4"

10W, 10,000 LUX* from 10cm
650 lumens, 80 CRI, 25,000 hrs

Timer | Minuterie:
10min - 20min - 30min

Touch dimmer | Variateur tactil:
2 levels of brightness



OLA **LED**

Matte black, acrylic
Noir mat, acrylique

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



LCH213A29BK

LED 45.5W, DC, 2300 lumens, 82 CRI,
3000K, 36,000hrs., dimmable/variable

W 29" **H** 18" - 64" **D** 12 5/8", **⌀** 5 3/4" dia.

~ 60" black cord and cable | Cordon noir et câbles de 60 pi




LVL213A26BK

LED 23W, DC, 1300 lumens, 82 CRI,
3000K, 36,000hrs., dimmable/variable

W 25 3/4" **H** 6 1/4" **D** 2 3/4"

⌀ 5 1/8" dia.





TALIA

Gold and matte grey, white interior shade
Or et gris mat, abat-jour intérieur blanc

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



ISF1076A01MGG 

💡 1 x 60W A

W 12 1/2" H 9 1/2"

▢ 12 1/2" x 7 1/8",  4 3/4" dia.



IPL1076A01MGG12

💡 1 x 60W A, W 12" H 19 1/2" - 61 1/2"

▢ 12" x 11",  4 3/4" dia.

— 2 x 6", 3 x 12"



IVL1076A01MGG  

💡 1 x 60W A, W 7" H 11 3/4" D 9"


▢ 7" x 6 3/4",  4 3/4" dia.



IVL1076A02MGG  

💡 2 x 60W A, W 18" H 11 3/4" D 8 1/4"

▢ 7" x 6 3/4",  4 3/4" dia.



IPL1076A01MGG

💡 1 x 60W A, W 7" H 15 1/4" - 57 1/4"

▢ 7" x 6 3/4",  4 3/4" dia.

— 2 x 6", 3 x 12"



IVL1076A03MGG  

💡 3 x 60W A, W 28" H 11 3/4" D 9"

▢ 7" x 6 3/4",  4 3/4" dia.

BYCK

Matte black | Noir mat

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



IPL1020A16BK

💡 1 x 60W A

W 16" H 10 1/4" - 58 1/4", Δ 16" x 7 3/4"

⌞ 4 3/4" dia.

~ black fabric cord | cordon en tissu noir
white interior shade | abat-jour intérieur blanc



IPL1020A13BK

💡 1 x 60W A

W 12 3/4" H 19 1/2" - 57 1/2", Δ 12 3/4" x 7"

⌞ 4 3/4" dia.

~ black fabric cord | cordon en tissu noir
white interior shade | abat-jour intérieur blanc



ICW1020A01BK10 ^{VE}

💡 1 x 50W GU10, W 4 3/4" H 6 1/2" D 4 3/4"

⌞ 4 3/4" dia.

black interior shade | abat-jour intérieur noir



IT1020A02BK10 ^{VE}

💡 2 x 50W GU10, W 14" H 7 1/4" D 4 3/4"

⌞ 4 3/4" dia.

black interior shade | abat-jour intérieur noir



IT1020A03BK10 ^{VE}

💡 3 x 50W GU10, W 22 3/4" H 7 1/4" D 4 3/4"

⌞ 4 3/4" dia.

black interior shade | abat-jour intérieur noir



ICW1020A02BK10 ^{VE}

💡 2 x 50W GU10, W 7 1/2" H 6 1/2" D 6 1/2"

⌞ 6 1/2" dia.

black interior shade | abat-jour intérieur noir



IT1020A04BK10 ^{VE}

💡 4 x 50W GU10, W 29" H 7 1/4" D 4 3/4"

⌞ 4 3/4" dia.

black interior shade | abat-jour intérieur noir



ICW1020A03BK10 ^{VE}

💡 3 x 50W GU10, W 11" H 6 1/2" D 9 3/4"

⌞ 9 6/7" dia.

black interior shade
abat-jour intérieur noir

HINTON

Matte black and gold, white interior shade
Noir mat et or, abat-jour intérieur blanc



IWF1054A01BKG

💡 1 x 60W A

W 9 1/8" **H** 12 1/4" **D** 18 1/2"

▢ 10" x 4 1/4" x 9 1/8",  5" dia.

6' Cord & Plug (Plug-in or hardwire)

On/off switch on backplate

Cordon de 6 pi et fiche (branchement ou câblage) | Interrupteur marche/arrêt sur la plaque arrière



ICH1054A03BKG

💡 3 x 60W A

W 35 3/4" **H** 12 1/2" - 60 1/2"

▢ 10" x 4 1/4" x 9 1/8"

 5" dia.,  2 x 6", 3 x 12"

Suitable for damp locations

Convient aux endroits humides



IFL1054A67BKG

💡 1 x 60W A

W 9 7/8" **H** 67" **D** 25"

▢ 10" x 4 1/4" x 9 1/8",  9 3/4" dia.

On/off switch on post


Interrupteur marche/arrêt sur le montant

BODIE

Matte black and gold
Noir mat et or

Suitable for damp locations

Convient aux endroits humides



Socket detail



ICH1069A04BKG15

💡 4 x 60W A

W 15" **H** 21 1/4" - 63 1/4" **D** 15"

▢ 15" x 12 5/8" x 15"

 4 3/4" x 4 3/4",  2 x 6", 3 x 12"



ISF1069A03BKG

💡 3 x 60W A

W 15" **H** 8 1/2" **D** 15"

▢ 15" x 5 1/8" x 15"

 4 3/4" x 4 3/4"

EMLÉN

Matte black and gold, black interior shade
Noir mat et or, abat-jour intérieur noir

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



ICH1073A10BKG

Adjustable heads | Têtes ajustables

💡 10 x 60W A

W 28" H 24" - 60", Δ 4 1/8" x 5 1/2",

⚡ 4 3/4" dia., ≡ 2 x 6", 3 x 12"



ICH1073A06BKG

💡 6 x 60W A

W 27" H 64" - 82"

Δ 4 1/8" x 5 1/2"

⚡ 4 3/4" dia., ≡ 2 x 6", 3 x 12"



IPL1073A01BKG

💡 1 x 60W A


W 4 3/4" H 26 1/4" - 62 1/4"

Δ 4 1/8" x 5 1/2"

⚡ 4 3/4" dia., ≡ 2 x 6", 3 x 12"

Downlight only

Éclairage dirigé vers le bas seulement



IWF1073A02BKG 

💡 2 x 60W A

W 4 3/4" H 21" D 6 3/4"

Δ 4 1/2" x 9 7/8"

⚡ 4 3/4" dia.



BELLO

Gold and matte white, white interior shade | Or et blanc mat, abat-jour intérieur blanc



IPL1055A01GDW

💡 1 x 60W A

W 10 1/4" **H** 9 1/2" - 57 1/2", **Δ** 10 1/4" x 4"

☑️ 4 3/4" dia., **—** 2 x 6", 3 x 12"

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



ISF1055A01GDW 

💡 1 x 60W A

W 10 1/4" **H** 6 1/2"

Δ 10 1/4" x 4", ☑️ 5 1/2" dia.

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



IWF1055A01GDW

💡 1 x 40W A, **W** 10 1/4" **H** 7 1/2" **D** 2 1/2"

Δ 10 1/4" x 4", ☑️ 5 1/2" dia.

6' Cord & Plug (Plug-in or hardwire)
On/off switch on backplate

Cordon de 6 pi et fiche (branchement
ou câblage) | Interrupteur marche/arrêt
sur la plaque arrière

POSY

Matte white, real wood beads
Blanc mat, vraies perles de bois

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



ICH1074A05WH24

💡 5 x 60W A

W 24" **H** 13 3/4" - 23", **Δ** 24" x 10 1/2"

☑️ 4 3/4" dia.,  5' / 6'



ISF1074A03WH

💡 3 x 60W A

W 15" **H** 13"

Δ 15" x 9 3/4", ☑️ 5 1/2" dia.

DORRI

Gold, white fabric shades
Or, abat-jours en tissus

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



ICH1072A05GD

💡 5 x 40W C

W 25 1/2" H 28" - 70"

▢ 5 1/2" x 8 1/8", ⚡ 4 3/4" dia.

— 2 x 6", 3 x 12"



IWF1072A01GD ^{VE}

💡 1 x 40W C

W 5 1/2" H 19 1/4" D 7"

▢ 5 1/2" x 8 1/8", ⚡ 4 3/4" dia.

MAUD

Polished gold | Or poli

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



Match to existing
Maud chandelier!
À assortir au lustre
MAUD existant



ICH635B04PGD19

💡 4 x 60W A

W 19" H 22 1/4"-64 1/4", ▢ 19" x 10 1/4"

⚡ 4 3/4" dia., — 2 x 6", 3 x 12"



ISF635B03PGD ^{VE}

💡 3 x 60W A

W 15 3/4" H 11"

▢ 15 3/4" x 6 3/4", ⚡ 5" dia.

LENCI


Brushed nickel, seeded glass
 Vanity also available in Chrome, pg 41
 Nickel brossé, globes granulés
 Aussi disponible en Chrome, pg 41

Suitable for damp locations
 Convient aux endroits humides



ICH1070A05BN

💡 5 x 60W A
W 26 1/4" **H** 24 1/2" - 66 1/2"
 ▢ 5 3/4" x 6" RGLICH1070A
 📏 5 1/8" dia., — 2 x 6", 3 x 12"



IPL1070A01BN

💡 1 x 60W A
W 5 3/4" **H** 15 1/4" - 57 1/4"
 ▢ 5 3/4" x 6" RGLICH1070A
 📏 4 3/4" dia., — 2 x 6", 3 x 12"



ISF1070A03BN

💡 3 x 60W A, **W** 18" **H** 14"
 ▢ 5 3/4" x 6" RGLICH1070A
 📏 5 1/8" dia..



IVL1070A01BN ⚡ ⚡

💡 1 x 60W A, **W** 5 3/4" **H** 9 3/4" **D** 7"
 ▢ 6" x 5 3/4" RGLICH1070A
 📏 6" x 4 1/2"



IVL1070A02BN ⚡ ⚡

💡 2 x 60W A, **W** 15" **H** 9 3/4" **D** 6 3/4"
 ▢ 5 3/4" x 6" RGLICH1070A
 📏 6" x 4 1/2"



IVL1070A03BN ⚡ ⚡

💡 3 x 60W A, **W** 24" **H** 9 3/4" **D** 6 3/4"
 ▢ 5 3/4" x 6" RGLICH1070A
 📏 6" x 4 1/2"



IVL1070A04BN ⚡ ⚡

💡 4 x 60W A, **W** 32 3/4" **H** 9 3/4" **D** 6 3/4"
 ▢ 5 3/4" x 6" RGLICH1070A
 📏 6" x 4 1/2"

MACK

Matte black, flat opal glass
Noir mat, globes opalins

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



ISF1077A01BK 

💡 1 x 60W A

W 9 3/4" H 6 3/4"

▢ 9 3/4" x 3 1/2" RGLISF1077A

⏏ 4 3/4" x 4 3/4"



ICH1077A05BK

💡 5 x 100W A

▢ 5 1/8" x 5" RVLISF1077A

⏏ 4 3/4" x 4 3/4", ⏏ 2 x 6", 3 x 12"

Uplight | Éclairage dirigé vers le haut:

W 23" | H 15" - 63"

Downlight | Éclairage dirigé vers le bas:

W 23" | H 14 1/4" - 62 1/4"



ICH1077A03BK

💡 3 x 100W A

▢ 5 1/8" x 5" RVLISF1077A

⏏ 4 3/4" x 4 3/4", ⏏ 2 x 6", 3 x 12"

Uplight | Éclairage dirigé vers le haut:

W 18", H 10 3/4" - 58 3/4"

Downlight | Éclairage dirigé vers le bas:

W 18", H 10 1/4" - 58 1/4"



IPL1077A01BK

💡 1 x 100W A

W 12 3/4" H 16 1/2" - 64 1/2"

▢ 12 3/4" x 5" RGLIPL1077A

⏏ 4 3/4" x 4 3/4", ⏏ 2 x 6", 3 x 12"



IPL1077A01BK6

💡 1 x 100W A

W 6 3/8" H 14" - 62"

▢ 5 1/8" x 5" RGLIVL1077A

⏏ 4 3/4" x 4 3/4", ⏏ 2 x 6", 3 x 12"



IVL1077A01BK 

💡 1 x 100W A

W 5 1/8" H 10 1/2" D 7 1/8"

▢ 5 1/8" x 5" RGLIVL1077A

⏏ 4 3/4" x 8 5/8"

MACK

Brushed nickel, flat opal glass
Nickel brossé, globes opalins

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



ISF1077A01BN 

💡 1 x 60W A

W 9 3/4" H 6 3/4"

▢ 9 3/4" x 3 1/2" RGLISF1077A

⏏ 4 3/4" x 4 3/4"



ICH1077A05BN

💡 5 x 100W A

▢ 5 1/8" x 5" RVLISF1077A

⏏ 4 3/4" x 4 3/4", ⏏ 2 x 6", 3 x 12"

Uplight | Éclairage dirigé vers le haut:

W 23" | H 15" - 63"

Downlight | Éclairage dirigé vers le bas:

W 23" | H 14 1/4" - 62 1/4"



ICH1077A03BN

💡 3 x 100W A

▢ 5 1/8" x 5" RVLISF1077A

⏏ 4 3/4" x 4 3/4", ⏏ 2 x 6", 3 x 12"

Uplight | Éclairage dirigé vers le haut:

W 18", H 10 3/4" - 58 3/4"

Downlight | Éclairage dirigé vers le bas:

W 18", H 10 1/4" - 58 1/4"




IPL1077A01BN

💡 1 x 100W A

W 12 3/4" H 16 1/2" - 64 1/2"

▢ 12 3/4" x 5" RGLIPL1077A

⏏ 4 3/4" x 4 3/4", ⏏ 2 x 6", 3 x 12"



IPL1077A01BN6

💡 1 x 100W A

W 6 3/8" H 14" - 62"

▢ 5 1/8" x 5" RGLIVL1077A

⏏ 4 3/4" x 4 3/4", ⏏ 2 x 6", 3 x 12"



IVL1077A01BN 

💡 1 x 100W A

W 5 1/8" H 10 1/2" D 7 1/8"

▢ 5 1/8" x 5" RGLIVL1077A

⏏ 4 3/4" x 8 5/8"

ALIX

Brushed nickel | Nickel brossé

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides




IFM1064A13BN ^{EB}

💡 2 x 60W A

W 13" H 6", Δ 12 3/4" x 4 7/8"

⚡ 13" dia.



IPL1064A01BN

💡 1 x 60W A

W 14 1/4" H 20 1/2" - 62 1/2"

Δ 14 1/4" x 11 3/4", ⚡ 4 3/4" dia.

— 2 x 6", 3 x 12"



ICH1064A04BN16

💡 4 x 60W C

W 16" H 23" - 65", Δ 16" x 14 1/8"

⚡ 4 3/4" dia., — 2 x 6", 3 x 12"

THEO

Matte black, rope
Noir mat, corde

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



ICH1061A03BK18

💡 3 x 60W A

W 18 3/8" H 21 1/2", Δ 18" x 7"

⚡ 5 1/2" dia., ∞ 5' / 6'



ISF1061A03BK ^{EB}

💡 3 x 60W A

W 18 3/8" H 14"

Δ 18" x 7", ⚡ 5 1/8" dia.

ADE

Matte black with changeable sleeves in gold and brushed nickel
Noir mat avec manchons interchangeable en or ou nickel brossé

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



ICH1062A06BGB36

💡 6 x 60W C

W 36" H 18"-60" D 10 1/4",

△ 36" x 8 7/8" x 10 1/4"

▬ 14" x 4 1/4", ▬ 4 x 6", 6 x 12"

🔧 BN: RSLEEVEICH1062ABN
GD: RSLEEVEICH1062AGD



ICH1062A03BGB18

💡 3 x 60W C

W 18" H 17 5/8" - 59 5/8"

△ 18" x 8 7/8", ▬ 4 3/4" dia.

▬ 2 x 6", 3 x 12"

🔧 BN: RSLEEVEICH1062ABN
GD: RSLEEVEICH1062AGD



ISF1062A03BGB

💡 3 x 60W C

W 16" H 9 3/4", △ 16" x 6 1/8"

▬ 4 3/4" dia.

🔧 BN: RSLEEVEISF1062ABN
GD: RSLEEVEISF1062AGD

NORA

Matte black and brushed grey, mesh shade
Noir mat et gris brossé, abat-jour en maille grise

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



IFM1065A14BBG ^{ET}

💡 3 x 60W A

W 14 1/4" H 7" D 14 1/4"

△ 14 1/4" x 6", ▬ 12" x 12"



IPL1065A01BBG

💡 1 x 60W A

W 7" H 10 1/2" - 58 1/2" D 7"

△ 7" x 7", ▬ 4 3/4" x 4 3/4"

▬ 2 x 6", 3 x 12"



ICH1065A04BBG30

💡 4 x 60W A

W 30" H 17 1/4" - 59 1/4" D 11"

△ 30" x 8 5/8" x 11", ▬ 14" x 4 1/4"

▬ 4 x 6", 6 x 12"

CARLI

Brushed nickel, brushed dark grey
Nickel brossé, gris foncé brossé

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



ICH1066A04BNB33

💡 4 x 60W A

W 33" **H** 19 3/4" - 61 3/4" **D** 11 3/4"

☰ 16 1/2" x 4 3/4"

≡ 4 x 6", 6 x 12"



IPL1066A01BNB

💡 1 x 60W A

W 7 7/8" **H** 20 1/2" - 62 1/2" **D** 7 7/8"

☰ 4 3/4" x 4 3/4"

≡ 2 x 6", 3 x 12"



ICH1066A04BNB17


💡 4 x 60W A

W 17" **H** 21 1/4" - 49 1/4" **D** 17"

☰ 4 3/4" x 4 3/4"

≡ 1 x 6", 1 x 12", 1 x 16"



IFM1066A15BNB 

💡 3 x 60W A

W 15" **H** 8 3/4" **D** 15"

☰ 15" x 10 1/4"



DILAN

Matte black and brushed brown
Noir mat et brun brossé



IPL1078A03BKB

💡 3 x 60W A

W 30 3/4" H 22 1/2" - 64 1/2" D 5"

☑️ 29" x 4 1/4"

▬ 6 x 6", 9 x 12"



IPL1078A01BKB

💡 1 x 60W A

W 7 1/4" H 22 1/2" - 64 1/2"

☑️ 4 3/4" dia.

▬ 2 x 6", 3 x 12"

NEO

Matte black, clear decorative glass
Noir mat, globes décoratif clairs

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



IPL1051A03BK

💡 3 x 60W A

W 20" H 12"-60"

▫ 7 3/4" x 7 3/4" RGLIPL1051A

☑️ 13 3/4" dia.

~ black fabric cords
cordons en tissu noir



IPL1051A01BK

Dual Mount / 2 options de montage

💡 1 x 60W A

Wall | Murale: W 7 3/4" H 17 1/2" D 9"

Pendant | Suspendu: W 7 3/4" H 16"-64"

▫ 7 3/4" x 7 3/4" RGLIPL1051A

☑️ 5" dia.,

~ black fabric cord | cordon en tissu noir

MEYER

Brushed nickel or matte black, clear glass
 2 mounting options
 Nickel brossé ou noir mat, globe clair
 2 options de montage

Suitable for damp locations
 Convient aux endroits humides

IPL728B03BN, IPL728B03BK

💡 3 x 60W A, **W** 12 3/4" **H** 13" - 62 3/4"

▢ 12 3/4" x 9" RGLIPL728B

⚡ 5" dia., ⚡ 2 x 6", 3 x 12"



JACK

Matte black, black cement
 Noir mat, ciment noir

Suitable for damp locations
 Convient aux endroits humides



IPL729B01BK

💡 1 x 60W A

W 4 3/4" **H** 12" - 60"

▢ 4" x 8", ⚡ 4 3/4" dia.

~ black fabric cord
 cordon en tissu noir

IPL729B01BK6

💡 1 x 60W A

W 6" **H** 10 1/2" - 58 1/2"

▢ 6" x 6 5/8", ⚡ 4 3/4" dia.,

~ black fabric cord
 cordon en tissu noir

TONI

Matte black, flat opal glass
 Noir mat, globes opalins



IPL379A03BK

💡 3 x 100W A

W 28" **H** 16 1/2" - 64 1/2" **D** 6"

▢ 4" x 10 1/2" RGLIPL379

⚡ 4 1/2" dia.

~ 48" black fabric cord
 cordon en tissu noir 48"

IPL379A01BK

💡 1 x 60W A

W 4 3/4" **H** 63"

▢ 4" x 10 1/2" RGLIPL379

⚡ 4 3/4" dia.

~ 48" black fabric cord
 cordon en tissu noir 48"



MIRRI **LED**


Chrome, bubble acrylic
 Chrome, acrylique à bulles

LCH207A24CH

LED 41W, DC, 3700 lumens, 80 CRI,
 3000K, 36,000hrs., dimmable

W 23 1/2" **H** 7" - 55", **D** 23 1/2" x 2" (2)

☒ 7" dia., ~ 2 cord + 1 cable



MALOU **LED**

Matte black, acrylic
 Noir mat, acrylique

Suitable for damp locations
 Convient aux endroits humides

LCH214A20BK

LED 28W, DC, 2000 lumens, 82 CRI,
 3000K, 36,000hrs., dimmable

W 19 7/8" **H** 20" - 63" **D** 19 7/8"

☒ 9" x 9", ~ 60" black cord + cable



SADIE

Matte white and brushed nickel,
 white interior shade

Blanc mat et nickel brossé,
 abat-jour intérieur blanc

Suitable for damp locations
 Convient aux endroits humides

IPL734B01BNH

💡 1 x 100W, **W** 15 3/4" **H** 11 1/4" - 59 1/4"

☒ 15 3/4" x 7 3/4", ☒ 4 3/4" dia.

☒ 2 x 6", 3 x 12"



ALDORA

White with feather shade, clear, hidden glass
 Blanc avec abat-jour en plumes,
 globe caché clair

Suitable for damp locations
 Convient aux endroits humides

IPL738B01WH

💡 1 x 40W A, **W** 21" **H** 14 1/2" - 62 1/2"

☒ 4" x 4 3/4" RGLIPL738B, ☒ 5" dia.,

~ white fabric cord | cordon en tissu blanc



FARRIS

Brushed nickel and matte grey, flat opal glass
 Nickel brossé et gris mat, globes opalins

Suitable for damp locations
 Convient aux endroits humides

IPL739B04MGB

💡 4 x 60W A, **W** 20 1/4" **H** 22 1/4" - 64 1/4"

☒ 7" x 6 3/4" RGLIPL739B

☒ 4 3/4" dia., ☒ 2 x 6", 3 x 12"



MALI

Matte white, white interior shade
 Blanc mat, abat-jour intérieur blanc

Suitable for damp locations
 Convient aux endroits humides

IPL730B01WH

💡 1 x 60W A, **W** 13 3/4" **H** 14 3/8" - 62 3/8"

☒ 13 3/4" x 11 7/8", ☒ 5" dia.

~ clear cord | cordon clair

POLO

Matte black, white interior shade
Noir mat, abat-jour intérieur blanc

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



IPL222B01BK

💡 1 x 100W A, **W** 9" **H** 59 3/4"

▢ 9" x 4 4/9", 🏠 5" dia.

— 2 x 6", 3 x 12"



IPL222B01BK16

💡 1 x 100W A, **W** 16" **H** 15" - 63,

▢ 16" x 7 1/4", 🏠 5" dia.,

— 2 x 6", 3 x 12"

LANDER

Matte black, flat opal glass
Noir mat, globes opalins

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



IPL1063A01BK

💡 1 x 60W A, **W** 4 3/4" **H** 16 1/2" - 58 1/2"

▢ 3 7/8" x 9" RGLIPL1063A01

🏠 4 3/4" dia., — 2 x 6", 3 x 12"



IPL1063A03BK

💡 3 x 60W A, **W** 29 7/8" **H** 16 3/4" - 58 3/4" **D** 4 3/4"

▢ 3 7/8" x 9" RGLIPL1063A01

🏠 29 7/8" x 4 3/4", — 6 x 6", 9 x 12"

LANDER

Chrome or brushed nickel, flat opal glass
Chrome ou nickel brossé, globe opalin



Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides

IPL1063A01CH, IPL1063A01BN

💡 1 x 60W A, **W** 4 3/4" **H** 16 1/2" - 58 1/2"

▢ 3 7/8" x 9" RGLIPL1063A01

🏠 4 3/4" dia., — 2 x 6", 3 x 12"



ANTON

Matte black, white fabric shade
Noir mat, abat-jour en tissu

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



ICH1075A03BK18

💡 3 x 60W A

W 18" H 18" - 66"

📏 18" x 7"

🔧 4 3/4" dia., 📏 2 x 6", 3 x 12"



IPL1075A01BK

💡 1 x 60W A

W 13" H 20 1/2" - 68 1/2"

📏 13" x 9 1/2"

🔧 4 3/4" dia., 📏 2 x 6", 3 x 12"

MAGNOLIA

Gold | Or

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides

IPL735B01GD

💡 1 x 60W A, **W 15 3/4" H 9 1/8"**

📏 15 3/4" x 8"

🔧 5" dia., 📏 5' / 6'



TRIXY

Matte black and gold
Noir mat et or

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides

ICH743B03BKG17

💡 3 x 60W C

W 17" H 20" - 68"

🔧 4 3/4" dia.

📏 2 x 6", 3 x 12"



KEEVA

Matte black or brushed nickel, clear glass
Noir mat ou nickel brossé, globe clair

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides

IPL1059A01BK, IPL1059A01BN

💡 1 x 60W A, **W** 7 5/8" **H** 16" - 62 3/4"

▢ 7 5/8" x 11 3/4" RGLIPL1059A

⌞ 4 3/4" dia.

~ cord | cordon



VALEN

Gold, flat opal glass
Or, globe opalin

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides

IPL748B01GD

💡 1 x 60W C

W 13 3/4" **H** 31 1/4" - 73 1/4"

▢ 7" x 6 3/4" RGLIPL748B

⌞ 4 3/4" dia.

≡ 2 x 6", 3 x 12"



VIVIEN

Gold or brushed nickel, seeded glass
Vanity also available, pg 42
Or ou nickel brossé, globe granulé
Aussi disponible, pg 42

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides

IPL1080A01GD, IPL1080A01BN


💡 1 x 60W A

W 4 3/4" **H** 11 1/2" - 59 1/2"

▢ 4 1/4" x 7 1/2" RGLIPL1080A

⌞ 4 3/4" dia.

≡ 2 x 6", 3 x 12"



ARTIE

Matte black and faux wood, clear glass
Noir mat et faux bois, globes clairs

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides

ICH749B05BKW

💡 5 x 60W A

W 26 1/2" **H** 27 1/4" - 69 1/4"

▢ 5 3/4" x 6 1/4" RGLIPL749B

⌞ 5 1/8" dia.

≡ 2 x 6", 3 x 12"



RYA

Matte black, black string shade
Noir mat, abat-jour en fil noir

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides

IPL727B01BK

💡 1 x 60W A, **W** 15" **H** 16 1/2" - 64 1/2"

▢ 15" x 13 3/4", **⌘** 4 3/4" dia.

— 2 x 6", 3 x 12"



JESTIN

Matte black
Noir mat

ICH745B04BK15

💡 4 x 60W A

W 15 1/4" **H** 31" - 73"

⌘ 4 3/4" dia.

— 2 x 6", 3 x 12"



BLIX

Matte black
Noir mat

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides

IPL746B01BK

💡 1 x 60W A

W 16" **H** 14" - 59 3/4"

⌘ 4 3/4" dia.

— black fabric cord
cordon en tissu noir



TAGE

Matte black | Noir mat

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides

IPL737B01BK

💡 1 x 60W A

W 19 3/4" **H** 9 1/2" - 57 1/2"

▢ 19 3/4" x 4 3/4", **⌘** 4 3/4" dia.

— 2 x 6", 3 x 12"



MINNA


Brushed nickel or matte black, seeded glass
Nickel brossé ou noir mat, globe granulé

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides

IFM1067A12BN, IFM1067A12BK ^{EP}

💡 2 x 60W A, **W** 12 1/4" **H** 5 1/2"

📏 11 3/4" x 4 3/8" RGLIFM1067A, 🔩 9 7/8" dia.



MALENE


Matte black, gold, brushed nickel or chrome
Noir mat, or, nickel brossé ou chrome

ISF1079A03BK, ISF1079A03GD,

ISF1079A03BN, ISF1079A03CH ^{EP}

💡 3 x 60W A, **W** 16" **H** 10"

📏 16" x 6 1/4", 🔩 4 3/4" dia.



MODI

Matte black and gold, acrylic
Noir mat et or, acrylique

Suitable for damp locations, dimmable
Convient aux endroits humides, variable
3000K, 36,000hrs, 80 CRI



LFM212B12BKG

LED 20W, DC, 1400 lumens

W 11 3/4" **H** 2 1/8", **A** 7 3/4", **T** 11 3/4" dia.

AGNA

Matte black or matte white
Noir mat ou blanc mat

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides

IFM1071A04BK, IFM1071A04WH 

 1 x 40W A, **W** 4 1/4" **H** 7"

A 4 1/4" x 7", **T** 4 1/4" dia.



DISC LIGHTS

DISQUE D'ÉCLAIRAGE

Matte black, acrylic, dimmable, surface mount,
Noir mat, acrylique, variable, installation en surface
120V, 80 CRI, 3000K, 50,000hrs.



6" LED-SM6DL-BK-C

LED 70 LED, 15W 1000 lumens

W 7.4" **H** 1.26"

RLLED-SM6D



4" LED-SM4DL-BK-C

LED 22 LED, 10W 660 lumens

W 5.9" **H** 1.2"

RLLED-SM4D

DISC LIGHT

DISQUE D'ÉCLAIRAGE

White, acrylic, dimmable, surface mount,
120 degree beam spread
Blanc, acrylique, variable, installation en surface,
faisceau lumineux de 120 degrés



6" DL-6-15DCB-WH-2

LED 15W, 900 lumens, 90CRI, 3000K, 50,000hrs.

W 7.5" **H** .75"

IVAH

Gold, clear textured glass
Or, globe clair texturés

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides

ISF744B01GD 

💡 1 x 60W A, **W** 13 3/8" **H** 13 3/4"

📏 13 3/8" x 8 1/4" RGLISF744B

🔧 5" dia.



GILLA

Matte black, flat opal glass
Noir mat, globes opalins

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides

ISF747B03BK

💡 3 x 60W C, **W** 16 3/4" **H** 20"

📏 1 x 6" RGLISF747B-SM

📏 1 x 7" RGLISF747B-MI

📏 1 x 8" RGLISF747B-LG

🔧 5 1/8" dia.



CADELL

Matte white, frosted glass
Blanc mat, globe givré

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides

IFM742B13WH

💡 2 x 60W A19, **W** 13" **H** 5 1/4"

📏 13" x 4" RGLIFM742B


🔧 8" dia.




CLIP LIGHTS LAMPES À PINCE

Matte black | Noir mat




12" IFM1612BK 
Alabaster glass | Globe albâtre
💡 2 x 60W A19, **W**12" **H**4 1/2"
△ 11 3/4" x 3" RGLIFM1612
🔧 9 1/2" dia.



12" IFM1612BK-0 
Flat opal glass | Globe opalin
💡 2 x 60W A19, **W**12" **H**4 1/2"
△ 11 3/4" x 3" RGLIFM1612
🔧 9 1/2" dia.




IFM1612TBK 
12" TWIN PACK | EMBALLAGE JUMÉLES 12"
Alabaster glass | Globe albâtre
💡 2 x 60W A19, **W**12" **H**4 1/2"
△ 11 3/4" x 3" RGLIFM1612
🔧 9 1/2" dia.



16" IFM1616BK 
Alabaster glass | Globe albâtre
💡 3 x 60W A19, **W**16" **H**5 1/4"
△ 15 3/4" x 3 3/4" RGLIFM1616
🔧 13 1/2" dia.



16" IFM1616BK-0 
Flat opal glass | Globe opalin
💡 3 x 60W A19, **W**16" **H**5 3/4"
△ 15 3/4" x 3 3/4" RGLIFM1616
🔧 13 1/2" dia.

GILDA

Matte black, acrylic
Noir mat, acrylique

Suitable for damp locations, dimmable
Convient aux endroits humides,, variable
3000K, 36,000hrs, 80 CRI



LFM112A13BK
LED 19W, 1350 lumens
W12 1/2" **H**3 1/4"
△ 11 3/4" x 2 3/4" RGLLFM112A13
🔧 12 1/2" dia.



LFM112A16BK
LED 29W, 1800 lumens
W16" **H**4 1/4"
△ 14 1/2" x 3 5/8" RGLLFM112A16
🔧 16" dia.



LFM112A19BK
LED 32.5W, 2150 lumens
W19" **H**4 1/2"
△ 17 3/4" x 3 5/8" RGLLFM112A19
🔧 19" dia.

LOW PROFILE LUMIÈRE PROFILÉE



White, brushed nickel, chrome or matte black, acrylic lens, suitable for damp locations, EDGELIT technology, 80 CRI, 3000K, dimmable
Blanc, nickel brossé, chrome ou noir mat, lentille en acrylique, convient aux endroits humides, technologé EDGELIT, 80 CRI, 3000K, variable



DL-11C-22FC-WH-C, DL-11C-22FC-BN-C, DL-11C-22FC-CH-C, DL-11C-22FC-BK-C

LED 22W, 1540 lumens, **W** 11" **H** 1", Δ 9 1/2" x 1/9"



DL-15C-30FC-WH-C, DL-15C-30FC-BN-C, DL-15C-30FC-CH-C, DL-15C-30FC-BK-C

LED 30W, 2100 lumens, **W** 15" **H** 1", Δ 13 3/4" x 1/9"



DL-11C-22SC-WH-C, DL-11C-22SC-BN-C, DL-11C-22SC-CH-C, DL-11C-22SC-BK-C

LED 22W, 1540 lumens, **W** 11" **H** 1", Δ 9 1/2" x 1/9"



DL-15C-30SC-WH-C, DL-15C-30SC-BN-C, DL-15C-30SC-CH-C, DL-15C-30SC-BK-C

LED 30W, 2100 lumens, **W** 15" **H** 1", Δ 13 3/5" x 1/9"

ORLI

Matte black, matte white or brushed nickel, white interior shade
 Noir mat, blanc mat ou nickel brossé, abat-jour intérieur blanc



IWF1056A01BK, IWF1056A01BN, IWF1056A01WH

💡 1 x 40W A

W 5 1/2" **H** 11 1/2" **D** 2 1/2", **Δ** 5 1/2" x 8"

☐ 5 1/2" dia.,

6' Cord & Plug (Plug-in or hardwire)

On/off switch on backplate

Cordon de 6 pi et fiche (branchement ou câblage) | Interrupteur marche/arrêt sur la plaque arrière




ITL1056A22BK, ITL1056A22BN, ITL1056A22WH

💡 1 x 40W A, **W** 7" **H** 22 1/4" **D** 12"

Δ 5 1/2" x 7 1/2", ☐ 7" dia.

ON/OFF switch on base

Interrupteur marche/arrêt sur le base



IFL1056A66BK, IFL1056A66WH


💡 3 x 40W A

W 17 1/2" **H** 67" **D** 11"

Δ 5 1/2" x 7 1/2", ☐ 11" dia.

ON/OFF switch on socket

Interrupteur marche/arrêt sur la prise



IFL1056A67BN

💡 2 x 40W A

W 22 3/4" **H** 67" **D** 11"

Δ 5 1/2" x 7 1/2", ☐ 11" dia.

ON/OFF switch on socket

Interrupteur marche/arrêt sur la prise

ANKI

Matte black and faux marble, white fabric shade
ON/OFF switch on socket
Noir mat et marbre faux, abat-jour en tissu
Interrupteur ALLUMÉ/ÉTEINT sur le prise

ITL750B27BKM

💡 1 x 40W A, **W** 8" **H** 27" **D** 15 1/2"

📏 8" x 7", 📏 7" dia.



TALLY

Matte black and gold or brushed nickel, white interior shade
ON/OFF switch on base
Noir mat, abat-jour intérieur blanc
Interrupteur ALLUMÉ/ÉTEINT sur le base

ITL1017A21BKG, ITL1017A21BN

💡 1 x 40W A, **W** 8" **H** 20 1/2" **D** 12 1/2"

📏 8" x 2 5/6", 📏 7" dia.



Matches existing TALLY wall collection
from our main catalogue
À assortir à la collection murale TALLY proposée
dans notre catalogue principal

MEDICINE CABINETS

ARMOIRE À PHARMACIE LED

High grade aluminum alloy body, adjustable tempered, glass shelves,
10 degree soft closing hinges

Boîtier en aluminium de haut calibre étagères ajustables en vitre trempée
charnières à fermeture souple 10 degrés

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides




MC105A2028WNW

LED Inner Cabinet Light
Veilleuse à l'intérieur du cabinet:
14W, 1400 lumens, 3000K

W 19 5/8" **H** 27 5/8"

Wall mount installation, sensor switch
Installation murale, interrupteur à capteur




MC102A1624RNW

LED Inner Cabinet Nightlight
Veilleuse à l'intérieur du cabinet:
3W, 300 lumens, 3000K

W 15 3/4" **H** 23 5/8"

Recessed installation, sensor switch
Installation encastrée, interrupteur à capteur



MC101A2026RNW

LED Mirror light | Lumière du miroir :
18W, 1800 lumens, 3000K
Inner Cabinet Nightlight
Veilleuse à l'intérieur du cabinet:
3W, 300 lumens, 3000K

W 19 3/4" **H** 27 5/8"

Wall mount installation, touch switch
Installation murale, interrupteur à capteur




MC102A1624RN

LED Mirror light | Lumière du miroir :
20W, 2000 lumens, 3000K
Inner Cabinet Nightlight
Veilleuse à l'intérieur du cabinet:
3W, 300 lumens, 3000K

W 15 3/4" **H** 23 5/8"

Recessed installation, touch switch
Installation encastrée, interrupteur à capteur



MC106A2028RN

LED Mirror light | Lumière du miroir :
7W, 700 lumens, 3000K
Inner Cabinet Nightlight
Veilleuse à l'intérieur du cabinet:
3W, 300 lumens, 3000K

W 19 3/4" **H** 27 5/8"

Recessed installation, touch switch
Installation encastrée, interrupteur à capteur

MIRRORS | MIROIRS

CARSON

R7MBK32, R7BN32

Matte black or brushed nickel
Noir mat ou nickel brossé

W 32" H 32" D 2",

Mirror | Miroir 31 1/2" dia.

Non-tiltable / Non inclinable



BISHOP


RT2MBK2432, RT2CH2432

Matte black or chrome
Noir mat ou chrome

W 28" H 36" D 1"

Mirror | Miroir 24" x 32"

Non-tiltable / Non inclinable



CAIN

RT31MBK2023, RT31GD2023

Matte black or gold
Noir mat ou or

W 20" H 23" D 3 3/4"

Mirror | Miroir 19 1/2" x 22 1/2"

Non-tiltable / Non inclinable



MIRRORS | MIROIRS

JILLY

Matte black, brushed nickel or gold
Noir mat, nickel brossé ou or

RT21MBK2032, RT21BN2032, RT21GD2032

W 20" H 32" D 1 1/2"

Non-tiltable / Non inclinable



MIRRORS | MIROIRS LED

Touch switch, mirror defogger, suitable for damp locations, non dimmable
Interrupteur tactile, désembueur de miroir, convient aux endroits humides, non-variable




LMD02A2727D

LED 16W, 1600 lumens, 80 CRI
Adjustable 3000K - 6000K

W 27" H 27" D 4 1/3"

Mirror / Miroir: D 3mm



LMD04A2435D

LED 8W, 800 lumens, 80 CRI
Adjustable 3000K - 6000K

W 24" H 35" D 1 3/4"

Mirror / Miroir: D 5mm



LM101A3655D

LED 37W, 3200 lumens, 3000K, 80 CRI
W 36" H 55" D 1 3/4"

Mirror / Miroir: D 5mm

LENCI

Chrome, seeded glass, also available in brushed nickel, pg. 18
Chrome, globes à granulés, aussi disponible en nickel brossé, pg 18

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



IVL1070A01CH ◆ 

⚡ 1 x 60W A, **W** 5 3/4" **H** 9 3/4" **D** 7"

▢ 5 3/4" x 6" RGLICH1070A,  4 1/2" x 6"



IVL1070A02CH ◆ 

⚡ 2 x 60W A, **W** 15" **H** 9 3/4" **D** 6 3/4"

▢ 5 3/4" x 6" RGLICH1070A,  6" x 4 1/2"



IVL1070A03CH ◆ 

⚡ 3 x 60W A, **W** 24" **H** 9 3/4" **D** 6 3/4"

▢ 5 3/4" x 6" RGLICH1070A,  6" x 4 1/2"



IVL1070A04CH ◆ 

⚡ 4 x 60W A, **W** 32 3/4" **H** 9 3/4" **D** 6 3/4"

▢ 5 3/4" x 6" RGLICH1070A,  6" x 4 1/2"

CARSON


Brushed nickel, seeded glass
Nickel brossé, globes granulés

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



IVL705A01BN ◆ 


⚡ 1 x 100W A, **W** 5" **H** 10 1/2" **D** 7"

▢ 5" x 5 1/2" RGLIVL705A,  4 1/2" x 8 1/2"



IVL705A02BN ◆ 


⚡ 2 x 100W A, **W** 16" **H** 10 1/4" **D** 7 1/4"

▢ 5" x 5 1/2" RGLIVL705A,  8 1/2" x 4 1/2"



IVL705A03BN ◆ 


⚡ 3 x 100W A, **W** 24" **H** 10 1/4" **D** 7 1/4"

▢ 5" x 5 1/2" RGLIVL705A,  8 1/2" x 4 1/2"



IVL705A04BN ◆ 

⚡ 4 x 100W A, **W** 33" **H** 10 1/4" **D** 7 1/4"

▢ 5" x 5 1/2" RGLIVL705A,  8 1/2" x 4 1/2"

VIVIEN

Brushed nickel or gold, seeded glass
Nickel brossé ou or, globes granulés

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



IVL1080A01BN, IVL1080A01GD ◆

1 x 60W A, W 4 1/4" H 11 1/4" D 6 3/4"

4 1/4" x 7 1/2" RGLIVL1080A, 4 1/4" x 7 1/8"



IVL1080A02BN, IVL1080A02GD ◆

2 x 60W A, W 14 1/4" H 8 3/4" D 7 3/8"

4 1/4" x 7 1/2" RGLIVL1080A, 7 1/8" x 4 1/4"



IVL1080A03BN, IVL1080A03GD ◆

3 x 60W A, W 24" H 8 3/4" D 7 3/8"

4 1/4" x 7 1/2" RGLIVL1080A, 7 1/8" x 4 1/4"



DREE

Brushed nickel or matte black
Nickel brossé ou noir mat

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



IVL1053A01BN, IVL1053A01BK ◆ 

💡 1 x 60W A, **W** 5" **H** 9 1/2" **D** 7"

▢ 5" x 7",  5" dia.



IVL1053A02BN, IVL1053A02BK ◆ 

💡 2 x 60W A, **W** 14 1/2" **H** 10 5/8" **D** 7"

▢ 5" x 7",  5" dia.



IVL1053A03BN, IVL1053A03BK ◆ 

💡 3 x 60W A, **W** 24" **H** 10 5/8" **D** 7"

▢ 5" x 7",  5" dia.



IVL1053A04BN, IVL1053A04BK ◆ 

💡 4 x 60W A, **W** 33 1/4" **H** 10 5/8" **D** 7"


▢ 5" x 7",  5" dia.



CAYSEN ^{LED}

Matte black or brushed nickel, acrylic
Noir mat ou nickel brossé, acrylique

Horizontal or vertical mounting options, dimmable, suitable for damp locations, 4000K
Options de montage vertical et horizontale, variable, convient aux endroits humides
4000K, 36,000hrs, 80 CRI




LVL208A24BK, LVL208A24BN ◆

LED 27W, DC, 1700 lumens

W 24" H 4 3/4" D 3 1/4"

△ 24" x 1 1/2" x 3/4", ▽ 7" x 4 3/8"



LVL208A36BK, LVL208A36BN ◆

LED 38W, DC, 2700 lumens

W 36" H 4 3/4" D 3 1/4"

△ 36" x 1 1/2" x 3/4", ▽ 7" x 4 3/8"

BISHOP

Chrome or matte black, flat opal glass
Chrome ou noir mat, globes opalins

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



IVL1052A01CH, IVL1052A01BK ◆

Ⓛ 1 x 60W A, W 4 3/4" H 9 3/4" D 5 3/4"

△ 4" x 8 1/4" RGLIVL1052A, ▽ 4 3/4" x 4 3/4"



IVL1052A02CH, IVL1052A02BK ◆

Ⓛ 2 x 60W A, W 15 3/4" H 9 3/4" D 6 1/4"

△ 4" x 8 1/4" RGLIVL1052A, ▽ 6" x 4 3/4"



IVL1052A03CH, IVL1052A03BK ◆

Ⓛ 3 x 60W A, W 24" H 9 3/4" D 6 1/4"

△ 4" x 8 1/4" RGLIVL1052A, ▽ 6" x 4 3/4"

HAMPTON

Matte black, line painted glass
Noir mat, globes lignes de peint

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



IVL370A01BK ◆

💡 1 x 100W A, **W** 8 1/4" **H** 8 1/2" **D** 6"

▢ 4" x 5 1/4" RGLIVL370, 8 1/4" x 4 1/4"



IVL370A02BK ◆

💡 2 x 100W A, **W** 18" **H** 8 1/2" **D** 6 1/2"

▢ 4" x 5 1/4" RGLIVL370, 18" x 4 1/4"



IVL370A03BK ◆

💡 3 x 100W A, **W** 24" **H** 8 1/2" **D** 7"

▢ 4" x 5 1/4" RGLIVL370, 24" x 4 1/4"



IVL370A04BK ◆

💡 4 x 100W A, **W** 32" **H** 8 1/2" **D** 7"

▢ 4" x 5 1/4" RGLIVL370, 32" x 4 1/4"

BEYLA

Chrome, flat opal glass
Chrome, globe opalin

Dimmable, suitable for damp locations,
3000K, 36,000hrs, 82 CRI
Variable, convient aux endroits humides,
3000K, 36,000hrs, 82 CRI

LWF206A15CH

LED 10.5W, DC, 680 lumens

W 4 1/2" **H** 15 1/4" **D** 3 7/8"

▢ 2 1/2" x 12 3/8" x 2 1/2" RGLLWF206A15

4 1/2" x 4 1/2"



ELOISE

Gold, smoked glass
Or, globe fumé

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides

IWF740B01GD ◆

💡 1 x 60W A, **W** 4 3/4" **H** 19" **D** 6 3/4"

▢ 4" x 14" RGLIWF740B, 4 3/4" dia.





JONI

Matte black, clear glass, adjustable heads
Noir mat, globes clairs, têtes ajustables

Match to existing Joni collection
from our main catalogue
À assortir au collection
JONI existant dans
notre catalogue principal

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



ICW759A01BK ^{EB}

💡 1 x 60W A, **W** 4 3/4" **H** 9 1/8" **D** 5 3/8"

▢ 3 1/4" x 5" RGLICW759A

⚓ 4 3/4" dia.



ICW759A02BK ^{EB}

💡 2 x 60W A, **W** 8 1/4" **H** 8 1/2" **D** 8 1/4"

▢ 3 1/4" x 5" RGLICW759A

⚓ 7" dia.



ICW759A03BK ^{EB}

💡 3 x 60W A, **W** 11" **H** 8 1/2" **D** 11"

▢ 3 1/4" x 5" RGLICW759A

⚓ 9 3/4" dia.



IT759A02BK ^{EB}

💡 2 x 60W A, **W** 14" **H** 9" **D** 5"

▢ 3 1/4" x 5" RGLICW759A

⚓ 4 3/4" dia.



IT759A03BK ^{EB}

💡 3 x 60W A, **W** 24" **H** 9" **D** 5"

▢ 3 1/4" x 5" RGLICW759A

⚓ 4 3/4" dia.



IT759A04BK ^{EB}

💡 4 x 60W A, **W** 33 1/4" **H** 9" **D** 5"

▢ 3 1/4" x 5" RGLICW759A

⚓ 4 3/4" dia.



KELBY ^{LED}


Chrome or matte black, acrylic, adjustable heads
 Chrome ou noir mat, acrylique, têtes ajustables

Suitable for damp locations
 Convient aux endroits humides



LCW211A01CH, LCW211A01BK

LED 7W, DC, 80CRI, 3000K, 36,000hrs
CH 300 lumens **BK** 250 lumens
 dimmable/variable
W 5" **H** 5 1/2" **D** 1 1/2", **T** 5" dia.



LCW211A02CH, LCW211A02BK

LED 12W, DC, 80CRI, 3000K, 36,000hrs
CH 600 lumens **BK** 500 lumens
 dimmable/variable
W 6" **H** 5 1/2" **D** 1 1/2", **T** 6" dia.




LCW211A03CH, LCW211A03BK

LED 14W, DC, 80 CRI, 3000K, 36,000hrs
CH 750 lumens **BK** 600 lumens
 dimmable/variable
W 7 7/8" **H** 5 1/2" **D** 1 1/2", **T** 7 7/8" dia.



LT211A02CH, LT211A02BK

LED 12W, DC, 80CRI, 3000K, 36,000hrs
CH 600 lumens **BK** 500 lumens
 dimmable/variable
W 14" **H** 7" **D** 5", **D** 1 1/2", **T** 5" dia.



LT211A03CH, LT211A03BK

LED 14W, DC, 80 CRI, 3000K, 36,000hrs
CH 750 lumens **BK** 600 lumens
 dimmable/variable
W 24" **H** 7" **D** 5", **D** 1 1/2", **T** 5" dia.



LT211A04CH, LT211A04BK

LED 21W, DC, 80 CRI, 3000K, 36,000hrs
CH 1200 lumens **BK** 1000 lumens
 dimmable/variable
W 33 1/4" **H** 7" **D** 5", **D** 1 1/2", **T** 5" dia.





ALDI

Brushed nickel and chrome, adjustable heads
 Nickel brossé et chrome, têtes ajustables



Suitable for damp locations
 Convient aux endroits humides



ICW1058A01BNC10 ^{EC}
 ⚡ 1 x 50W GU10
W 5" H 5 1/2" D 4 3/4"
 📏 4 3/4" dia.



ICW1058A02BNC10 ^{EC}
 ⚡ 2 x 50W GU10
W 9 1/2" H 5 1/2" D 6 1/4"
 📏 6 1/4" dia.



ICW1058A03BNC10 ^{EC}
 ⚡ 3 x 50W GU10
W 13" H 5 1/2" D 13"
 📏 9 6/7" dia.



IT1058A02BNC10 ^{EC}
 ⚡ 2 x 50W GU10
W 15" H 7 1/2" D 4 3/4"
 📏 4 3/4" dia.



IT1058A03BNC10 ^{EC}
 ⚡ 3 x 50W GU10
W 23" H 7 1/2" D 4 3/4", 📏 4 3/4" dia.



IT1058A04BNC10 ^{EC}
 ⚡ 4 x 50W GU10
W 29" H 7 1/2" D 4 3/4", 📏 4 3/4" dia.

TAYTE

Matte black and gold, adjustable heads
Noir mat et or, têtes ajustables



Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



ICW1057A01BKG10 ^{EB}
 ⚡ 1 x 50W GU10
W 5" H 5" D 5"
 ▮ 4 1/2" dia.



ICW1057A02BKG10 ^{EB}
 ⚡ 2 x 50W GU10
W 9" H 5" D 6 1/4"
 ▮ 5 1/2" dia.



ICW1057A03BKG10 ^{EB}
 ⚡ 3 x 50W GU10
W 12 1/4" H 5" D 12 1/4"
 ▮ 8 2/3" dia.



IT1057A02BKG10 ^{EB}
 ⚡ 2 x 50W GU10
W 14" H 6 1/2" D 5"
 ▮ 4 1/2" dia.



IT1057A03BKG10 ^{EB}
 ⚡ 3 x 50W GU10
W 22 1/2" H 6 1/2" D 5", ▮ 4 1/2" dia.



IT1057A04BKG10 ^{EB}
 ⚡ 4 x 50W GU10, **W 29" H 6 1/2" D 5"**
 ▮ 4 1/2" dia.

POLO

Matte black, adjustable heads
Noir mat, têtes ajustables

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



ICW622A01BK10 ^{EB}
 ⚡ 1 x 50W GU10
W 5" H 5"
 ▮ 2 1/4" x 3", ▮ 5" dia.



ICW622A02BK10 ^{EB}
 ⚡ 2 x 50W GU10
W 7 1/2" H 7 1/2"
 ▮ 2 1/4" x 3", ▮ 7 1/2" dia.



ICW622A03BK10 ^{EB}
 ⚡ 3 x 50W GU10
W 10" H 10"
 ▮ 2 1/4" x 3", ▮ 10" dia.



IT622A02BK10 ^{EB}
 ⚡ 2 x 50W GU10
W 14" H 5"
 ▮ 2 1/4" x 3", ▮ 5" dia.



IT622A03BK10 ^{EB}
 ⚡ 3 x 50W GU10, **W 22 1/2" H 5"**
 ▮ 2 1/4" x 3", ▮ 5" dia.



IT622A04BK10 ^{EB}
 ⚡ 4 x 50W GU10, **W 29" D 5"**
 ▮ 2 1/4" x 3", ▮ 5" dia.



FAE ^{LED}

Matte black
Noir mat

Suitable for wet locations
Convient aux endroits mouillé



LOL534BK

Frosted glass | Globe givré

LED 11W, AC, 410 lumens,
80 CRI, 3000K, 36,000hrs.
non-dimmable | non-variable
W 4 5/8" **H** 12" **D** 4 3/4"
⌋ 4 3/8" x 4 3/8"



LOL535BK

LED 13W, DC, 700 lumens,
80 CRI, 3000K, 36,000hrs.
non-dimmable | non-variable
W 6 1/2" **H** 31 1/2" **D** 6 1/2"
⌋ 6 1/2" x 6 1/2"
Mounting hardware included

Suitable for wet locations, non-dimmable
Convient aux endroits mouillé, non-variable



BARDO ^{LED}

Black, acrylic
Noir, acrylique

LOL530BK

LED 12W, DC, 800 lumens,
80 CRI, 3000K, 36,000hrs.
W 4 3/8" **H** 13 1/4" **D** 4 3/8"
⏏ 4 1/4" x 11 1/2" x 2 7/8"
⌋ 4 1/4" x 11 1/2"



CORIN ^{LED}

Black, acrylic
Noir, acrylique

LOL532BK

LED 18W, DC, 800 lumens,
80 CRI, 3000K, 36,000hrs.
W 4 3/8" **H** 19 1/4" **D** 4 3/4"
⏏ 1 1/8" x 8 1/8" x 3 1/2"
⌋ 4 3/8" x 19 1/4"



LOKI ^{LED}

Black, acrylic
Noir, acrylique

LOL528BK

LED 30W, DC, 900 lumens,
80 CRI, 3000K, 36,000hrs.
W 5 1/2" **H** 22" **D** 2 7/8"
⏏ 1" x 12 1/2", 16 1/2", 20 1/2" x 1/2"
⌋ 5 1/2" x 22"



SINDRI ^{LED}

Black, acrylic
Noir, acrylique


LOL529BK

LED 13W, DC, 600 lumens,
80 CRI, 3000K, 36,000hrs.
W 4 3/8" **H** 14 1/8" **D** 5 1/2"
⏏ 4" x 14", **⌋** 4 3/8" x 13"

JORY

Matte black clear glass
Noir mat, globe clair

Suitable for wet locations
Convient aux endroits mouillés

IOL537BK 

💡 1 x 60W A or B

W 4 1/4" H 9" D 5 1/2"

△ 3 1/2" x 7" RGLIOL537

⌞ 4 1/4" x 7"



NEWPORT

Matte black, seeded glass
Noir mat, globe granulé

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides

IOL533BK

💡 4 x 60W C

W 11 1/2" H 26 1/2" - 68 1/2"

△ 11" x 15" RGLIOL533

⌞ 4 3/4" x 4 3/4"

— 2 x 6", 3 x 12"



Matches existing
NEWPORT collection from
our main catalogue
À assortir à la collection de
NEWPORT proposée dans
notre catalogue principal



DUFFY

Black, seeded glass
Noir, globe granulé

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides

IOL520BK

💡 3 x 60W A

W 16 7/8" H 14"

△ 13 3/4" x 6 3/4" RGLIOL520

⌞ 5 1/8" dia., ∞ 3' / 6'



Matches existing
DUFFY collection from
our main catalogue
À assortir à la collection
de DUFFY proposée
dans notre catalogue
principal



RIVO LED

Black, textured cement, acrylic
Up and down light output
Noir, ciment texturé, acrylique
Sortie lumineuse vers le haut ou le bas

Suitable for wet locations
Convient aux endroits mouillé

L0L518BK

LED 9W, DC, 500 lumens, 80 CRI,
3000K, 36,000hrs

W 4 1/4" **H** 13" **D** 4"

△ 2 3/4" x 13" , **▽** 4 3/8" x 7 7/8"



CALMAR LED

Black, textured black cement, acrylic
Down light output
Noir, ciment noir texturé, acrylique
Lumineuse vers le bas

Suitable for wet locations
Convient aux endroits mouillé

L0L521BK

LED 9W, DC, 450 lumens,
80 CRI, 3000K, 36,000hrs

W 4 3/4" **H** 7 1/4" **D** 6"

△ 4 3/4" x 7 1/4"

▽ 4 3/8" x 5"





DANE

Black, clear glass
Noir, globe clair

Suitable for wet locations
Convient aux endroits mouillé

IOL527BK 

💡 1 x 60W A

W 6 3/4" H 9 3/4" D 9 1/4"

▢ 6 3/4" x 7 1/2" x 6 3/4" RGLIOL527

⬇️ 5 1/8" dia.



NAVY

Matte black, clear glass
Noir mat, globe clair

Suitable for wet locations
Convient aux endroits mouillé

IOL531BK 

💡 1 x 60W A

W 7 7/8" H 13 1/2" D 9 1/2"

▢ 3 3/8" x 7" RGLIOL531

⬇️ 5 1/8" dia.



GAVI

Matte black
Noir mat

Suitable for wet locations
Convient aux endroits mouillé

IOL516BK 

💡 1 x 60W A

W 4 3/4" H 9 3/4" D 6 1/4"

▢ 4" x 9 3/4" , ⬇️ 4 3/4" dia.



LANDIS

Matte black or glossy white, white interior shade
Noir mat ou blanc, abat-jour intérieur blanc

Weather resistant
Résistant aux intempéries

BL14WACBK, BL14WACWH

💡 1 x 100W A

W 14 1/4" H 12 3/8" D 21 1/4"

▢ 14 1/4" x 6 1/4", ⚓ 4 3/4" dia.



RANE

Matte black or glossy white, white interior shade
Noir mat ou blanc, abat-jour intérieur blanc

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides

IOL519BK, IOL519WH

💡 1 x 100W A

W 16 3/8" H 7 3/4"

▢ 16 3/8" x 6 3/8"

⚓ 6 1/8" dia.



JULEE

Matte black, inner chrome shade, clear glass
Noir mat et chrome, globe clair



IOL525BKC

💡 1 x 60W A, W 9 1/2" H 19 1/4" D 9 1/2"

▢ 5 7/8" x 12" RGLIOL525

⚓ 5 1/8" dia., ⚙ 3' / 6'

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides



IOL523BKC ^{EF}

💡 1 x 60W A, W 7 7/8" H 14 7/8" D 9 7/8"

▢ 4 3/4" x 9 1/2" RGLIOL523

⚓ 5 3/8" x 9"

Suitable for wet locations
Convient aux endroits mouillé



IOL524BKC ^{EF}

💡 1 x 60W A, W 6 1/4" H 12 5/8" D 7 7/8"

▢ 3 7/8" x 8 1/4" RGLIOL524

⚓ 5 1/8" x 7 1/8"

Suitable for wet locations
Convient aux endroits mouillé



IOL522BKC ^{EF}

💡 1 x 60W A, W 9 1/2" H 18 1/2" D 11 1/2"

▢ 5 7/8" x 12" RGLIOL522

⚓ 6 1/2" x 11"

Suitable for wet locations
Convient aux endroits mouillé



IOL526BKC ^{EF}

💡 2 x 60W A, W 12 1/8" H 5 1/2" D 12 1/8"

▢ 9" x 3 1/8" RGLIOL526

⚓ 12 1/8" dia.

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides

CEILING FANS | PLAFONNIERS



● Matte black blades/Pales noir mat



24" CYRA

Matte black
Noir mat

CF24CYR3BK

💡 3 x 4W B-LST45-4 bulbs incl.

DC Motor: 92mm x 27mm

Downrod mount | Montage avec tige
Dry location | Utilisation en intérieur et au sec
13" lead wires | Fils conducteurs de 13 po



● Grey blades/Pales gris

42" WALLIS **LED**

Brushed nickel, acrylic lens
Nickel brossé, lentille en acrylique

CF42WAL3BN

LED 18W, AC, 1000 lumens, 80 CRI, 3000K, 36,000hrs.

△ 6 5/8" x 1", **Motor:** 153mm x 8mm

Downrod mount | Montage avec tige
13" lead wires | Fils conducteurs de 13 po
Pull chain switches | Interrupteurs à chaîne



● Chestnut blades/Pales délavé



52" DUKE **LED**

Matte black, flat opal glass
Noir mat, globe opalin

CF52DUK3BK

LED 18W, 800 lumens, 80 CRI, 3000K, 36,000hrs.

△ 7 1/8" x 2 1/8" RGLDUKE

DC Motor: 92mm x 27mm

Downrod mount | Montage avec tige



● Sandy maple blades/Pales érable sablé



52" ARIA **LED**

Brushed nickel, acrylic lens
Nickel brossé, lentille en acrylique

CF52ARI3BN

LED 18W, AC, 1000 lumens, 80 CRI, 3000K, 36,000hrs.

△ 6 5/8" x 1", **Motor:** 153mm x 20mm

Dual mount | 2 options d'installation
48" lead wires | Fils conducteurs de 48 po

CEILING FANS | PLAFONNIERS



● Matte black blades/Pales noir mat

52" PRESTON XVII

Matte black, flat opal glass
Noir mat, globe opalin

Suitable for damp locations
Convient aux endroits humides

CF52P175BK

LED 2 x 9.8W Dimmable bulbs incl.

8 1/2" x 3 1/4" RGLPRESTON

Motor: 153mm x 18mm

Dual mount | 2 options d'installation
48" lead wires | Fils conducteurs de 48 po



● Matte black blades/Pales noir mat

52" KINCAIDE

Matte black, alabaster glass
Noir mat, globe albâtre

CF52KIN5BK

2 x 9.5W Non-dimmable bulbs incl.

9 1/8" x 2 3/8" RGLKINCAIDE

Motor: 153mm x 15mm

Dual mount | 2 options d'installation
48" lead wires | Fils conducteurs de 48 po
Pull chain switches | Interrupteurs à chaîne



○ ● White & blond maple blades
Pales blanc & érable blond

52" GALINA

White, alabaster glass
Blanc, globes albâtres

CF52GAL5WH

4 x 9.5W Non-dimmable bulbs incl.

4 3/4" x 4 3/8" CQ0225121

Motor: 153mm x 15mm

Hugger mount | Montage plafonnier
13" lead wires | Fils conducteurs de 13 po
Pull chain switches | Interrupteurs à chaîne



● ● Reclaimed board & pepper wenge blades
Pales planche recyclée & wenge poivré

52" GALINA

Brushed nickel, alabaster glass
Nickel brossé, globes albâtres

CF52GAL5BN

4 x 9.5W Non-dimmable bulbs incl.

4 3/4" x 4 3/8" CQ0225121

Motor: 153mm x 15mm

Hugger mount | Montage plafonnier
13" lead wires | Fils conducteurs de 13 po
Pull chain switches | Interrupteurs à chaîne

CEILING FANS | PLAFONNIERS



○ ● White & blond maple blades
Pales blanc & érable blond

52" ASTA

White, alabaster glass
Blanc, globes albâtres
CF52AST5WH

💡 3 x 9.5W Non-dimmable bulbs incl.

⚠ 4 3/4" x 4 3/8" CQ0225121

Motor: 153mm x 15mm

Dual mount | 2 options d'installation
48" lead wires | Fils conducteurs de 48 po
Pull chain switches | Interrupteurs à chaîne



● ● Weathered chestnut & weathered oak blades
Pales châtaigne délavé & chêne délavé

52" ASTA

Brushed nickel, alabaster glass
Nickel brossé, globes albâtres
CF52AST5BN

💡 3 x 9.5W Non-dimmable bulbs incl.

⚠ 4 3/4" x 4 3/8" CQ0225121

Motor: 153mm x 15mm

Dual mount | 2 options d'installation
48" lead wires | Fils conducteurs de 48 po
Pull chain switches | Interrupteurs à chaîne



● ● Twilight maple & blond maple blades
Pales érable du crépuscule & érable blond

52" ASTA

Matte black, alabaster glass
Noir mat, globes albâtres
CF52AST5BK

💡 3 x 9.5W Non-dimmable bulbs incl.

⚠ 4 3/4" x 4 3/8" CQ0225121

Motor: 153mm x 15mm

Dual mount | 2 options d'installation
48" lead wires | Fils conducteurs de 48 po
Pull chain switches | Interrupteurs à chaîne

ACCESSORIES | ACCESSOIRES

DOWNRODS FOR DC FANS | TIGES AVEC VENTILATEURS DC

Oil rubbed bronze, brushed nickel or black
Bronze huilé, nickel brossé ou noir



12"

DR12ORB-DC-T, DR12BN-DC, DR12BK-DC

W 1" H 12"

complete with wiring harness

24" lead wires

tige incluant filage intérieur

filis conducteurs de 24 po



24"

DR24ORB-DC-T, DR24BN-DC, DR24BK-DC

W 1" H 24"

complete with wiring harness

36" lead wires

tige incluant filage intérieur

filis conducteurs de 36 po



36"

DR36ORB-DC-T, DR36BN-DC, DR36BK-DC

W 1" H 36"

complete with wiring harness

48" lead wires

tige incluant filage intérieur

filis conducteurs de 48 po



BATTERY BACKUP EMERGENCY BULB

Never be left in the dark again during a power outage

A21 OMNI LED, E26 BASE **LED**

B-LED26S10A07W

LED 7W, 3000K, 600 lumens, 80 CRI, 15,000 hrs

W 2.75" x H 5.35"

Use as a regular light during normal operation

150 degree beam spread, suitable for damp locations

Utiliser comme éclairage régulier pendant le fonctionnement normal, faisceau lumineux de 150 degrés, convient aux endroits humides

*Not suitable for use in enclosed fixtures

*Non approuvé pour l'utilisation dans des installations fermée



EMERGENCY LIGHT

Leave in fixture or remove to use as a hand held light source



TOUCH ON/OFF

Bulb is activated by touch



3.5 HOUR CHARGE

Built-in rechargeable lithium ion (Li-ion) battery
In the event of a power failure, the bulbs will stay lit up to 3.5 hrs



CARRY HOOK

Hook power cap screws onto the bulb enabling the bulb to turn on and off like a flashlight



GU10 **LED**



JLMR16-DIM-6.5-GU10-FL

LED 6.5W, 500 lumens, 80 CRI, 3000K, 25,000 hrs.

dimnable/variable

40 degree beam spread

Faisceau lumineux de 40 degrés

W 2.16" H 1.97"

DC INDUSTRIAL FANS | VENITLATEURS INDUSTRIELS DC

High Performance or High Performance Weather Proof

Haute performance ou résistant aux intempéries haute performance

60", 56", 48"


Cutting Edge Technology DC motor | Moteur DC à la fine pointe de la technologie

White or black | Blanc ou noir

forward and reverse, wall remote not included

avant & arrière, contrôle mural non-inclus




- Up to 70% more energy efficient.
- Air Movement and energy consumption:
56" DC model 244 CFM/watt vs 106 CFM/watt AC model.
- 5 speed with forward and reverse.
- Extended motor life. 10 year warranty
- Extremely quiet
- Faster startup, stop, change speeds and reversing.
- Easy to install, 50% less weight than the current model.
- NRCAN and DOE compliant for Canada and the USA.



- Jusqu'à 70 % plus écoénergétique.
- Déplacement de l'air et consommation d'énergie :
Modèle de 56 po DC à 244 pi3/min/watt et modèle AC à 106 pi3/min/watt.
- 5 vitesses avec flux avant et inversé.
- Durée de vie du moteur deux fois plus longue. Garantie de 10 ans.
- Extrêmement silencieux.
- Mise en marche, arrêt, changement de vitesses et inversion plus rapides.
- Facile à installer, 50 % plus léger que le modèle actuel.
- Conforme RNCAN et DOE pour le Canada et les É.-U.

IMPORTANT NOTE: In order to operate, DC industrial fans **must** be installed with our RREM-DCQ014-W wall control (pg 60).

REMARQUE IMPORTANTE : Afin de fonctionner, les ventilateurs industriels DC doivent être installés avec notre commande murale RREM-DCQ014-W (p. 60).

PART #	SIZE	FINISH FINI	*W HIGH PERFORMANCE WEATHER PROOF	BLADES PALES	BLADE COLOUR COULEUR DE PALES	CORD & PLUG CORDON ET PRISE	FORWARD & REVERSE AVANT ET ARRIÈRE	CONTROL INCL.	DOWNROD TIGE
CP48D11N	48"	white blanc		3 straight 3 tout droit	white blanc		YES OUI	NO NON	1" x 16"
CP48D10N 	48"	black noir		3 straight 3 tout droit	black noir		YES OUI	NO NON	1" x 16"
CP48DW11N	48"	white blanc	YES OUI	3 straight 3 tout droit	white blanc		YES OUI	NO NON	1" x 16"
CP56D11N	56"	white blanc		3 straight 3 tout droit	white blanc		YES OUI	NO NON	1" x 16"
CP56D10N	56"	black noir		3 straight 3 tout droit	black noir		YES OUI	NO NON	1" x 16"
CP56D11PN	56"	white blanc		3 straight 3 tout droit	white blanc	YES OUI	YES OUI	NO NON	1" x 16"
CP56D1136N	56"	white blanc		3 straight 3 tout droit	white blanc		YES OUI	NO NON	1" x 36"
CP56DW11N	56"	white blanc	YES OUI	3 straight 3 tout droit	white blanc		YES OUI	NO NON	1" x 16"
CP60D11N 	60"	white blanc		3 straight 3 tout droit	white blanc		YES OUI	NO NON	1" x 16"
CP60DW11N	60"	white blanc	YES OUI	3 straight 3 tout droit	white blanc		YES OUI	NO NON	1" x 16"
CP60DW10N 	60"	black noir	YES OUI	3 straight 3 tout droit	black noir		YES OUI	NO NON	1" x 16"

***W: High Performance Weather Proof - Water Resistant (rubber gasket & stainless screws)**

***W : Résistant aux intempéries haute performance - Hydrofuge (joint de caoutchouc et vis inoxydables)**

 : **SPECIAL ORDER - CANADA ONLY / COMMANDE SPÉCIALE AU CANADA SEULEMENT**


DOWNRODS FOR DC INDUSTRIAL FANS

TIGES AVEC VENTILATEURS INDUSTRIEL DC

White or black

Blanc ou noir

Complete with safety cable | Complet avec le câble de sécurité




PART #	SIZE	FINISH FINI	*WR	LEAD WIRE
DCR0811	8"	white blanc		28"
DCR3611	36"	white blanc		67"
DCR3610	36"	black noir		67"
DCR08WR11	8"	white blanc	YES OUI	28"
DCR36WR11	36"	white blanc	YES OUI	67"
DCR36WR10	36"	black noir	YES OUI	67"

***WR: Water Resistant | Hydrofuge**

CONTROL FOR DC INDUSTRIAL FANS

CONTRÔLE POUR VENTILATEURS INDUSTRIELS DC



RREM-DCQ014-W

Wall mount speed control for DC motors only

Controls up to 5 DC fans


ON/OFF, 5-speed forward & reverse

Commande de vitesses fixée au mur pour les moteurs DC seulement

Contrôle jusqu'à 5 ventilateurs DC

MARCHE/ARRÊT, flux avant et inversé à 5 vitesses

UNDERCABINET ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRE **LED**



RGB TAPE/RUBEN

Matte black


Noir mat

TP50S30RGB-BK

LED 10.5W, DC

Cord & plug. Indoor use
4 x 12" - 18 LEDs per section
3 x 11.8" connector cords
16 colour changing options, dimmable
4 colour changing modes


Cordon et fiche. Usage intérieur
4 x 12" - 18DELs par section de 12"
3 x cordons connecteurs de 11.8"
16 options de changement de couleur
Variable
4 modes de changement de couleur



10" UCL-54-10WH

LED 5W, AC, 250 lumens, 90 CRI, 50,000 hours


W 10" **H** 0.7" **D** 2.7", **Δ** 9.05" x 0.05" x 0.95"



20" UCL-54-20WH

LED 10W, AC, 500 lumens, 90 CRI, 50,000 hours

W 20" **H** 0.7" **D** 2.7", **Δ** 19.05" x 0.05" x 0.95"



30" UCL-54-30WH

LED 15W, AC, 750 lumens, 90 CRI, 50,000 hours

W 30" **H** 0.7" **D** 2.7", **Δ** 9.05" x 0.05" x 0.95"

SWIVEL UNDERCABINET SOUS LE CABINET INCLINABLE

White | Blanc

3000K, 4000K, 5000K

135 degree swivel lens, 6' power cord
with plug, 1 x 12" linking cord, On/Off switch
Dry location - indoor use

Compatible dimmers:

LEVITON# 742-6672-HLW,

LEVITON# 722-6674-PDW,

LUTRON # SCL-153PH-WH

Verre incliné à 135 degrés,
cordon d'alimentation de 6 pi, avec fiche,
cordon de raccord de 1 x 12 po, interrupteur
marche/arrêt, utilisation en intérieur et au sec
Gradateurs compatibles :

LEVITON# 742-6672-HLW,

LEVITON# 722-6674-PDW,

LUTRON # SCL-153PH-WH


Compatible with hardwire kit:

Compatible avec la trousse de câblage :

LUL-JB02

ES pending

UNDERCABINET ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRE **LED**



PUCK/RONDELLE

White | Blanc

1 pc 12W driver, 1 pc 6 out ports and 1 in port hub, 10' cord on pucks, 6' power cord and plug with rocker switch, non-dimmable, dry location

Pilote 1 pc 12W, 1 pc 6 ports de sortie et 1 port hub, fil de 10 pi sur rondelles, cordon d'alimentation de 6 pi et prise avec interrupteur à bascule, non-variable, utilisation en intérieur et au sec

LUL-14-5-WH

LED 2W, 150 lumens, 3000K, 12V, 90CRI, 50,000 hours

W 2 3/4" **H** 1/2" **D** 2 3/4"



RGB PUCK/RONDELLE

White | Blanc

1 pc 12W driver, 1 pc remote control, 2 x 24" connector wire on pucks, 6' power cord and plug with rocker switch, dry location

Pilote 1 pc 12W, 1 mcx contrôle à distance
Fil de raccord de 2 x 24 po sur le disque, cordon d'alimentation de 6 pi et prise avec interrupteur à bascule, utilisation en intérieur et au sec

LUL-14-3-RGB-WH

LED 2W, 150 lumens, RGB, 12V, 90CRI, 50,000 hours

W 2 3/4" **H** 1/2" **D** 2 3/4"

HIGH BAY | ÉCLAIRAGE EN HAUTEUR **LED**

White, High efficiency - 150 lumens per watt, IP65/4X certified (Wet location), Aluminum alloy heat sink, 0-10V dimmable
39" (1M) loose wire cords for power supply and 0-10V dimming, 120 degree beam spread

Blanc, Haute efficacité - 150 lumens par watt, certifié IP65/4X (Utilisation humide), dissipateur thermique en alliage en aluminium,
gradation de 0 à 10 V, câbles de surplus de 39 po (1 m) pour l'alimentation électrique et la gradation de 0 à 10 V, faisceau lumineux de 120 degrés



HBLED-PT100W5000

LED 100W, 100-277VAC, 15000 lumen, 5000K

W 9" **H** 3 1/2" (6" including mounting hook)



HBLED-PT150W5000

LED 150W, 100-277VAC, 22,500 lumen, 5000K


W 11" **H** 3 1/2" (6" including mounting hook)

FLAT PANELS | PANNEAUX PLATS LED


White, frosted acrylic lens, Large wiring box for faster daisy connection - 7 knock-outs, Anti-yellowing diffuser, Sturdy frame prevents warping, T-Bar grid ceiling installation, cannot directly mount to junction box, 0-10 Volt dimming
FOR SURFACE MOUNT INSTALLATION: ACCESSORIES SOLD SEPARATELY.

Blanc, Lentille acrylique givr , Grande bo te de c blage pour une connexion plus rapide - 7 entr es enlevables, Diffuseur anti-jaunissement, le cadre robuste emp che la d formation, installation sur plafond avec grille en T, ne peut pas  tre install  directement sur la bo te de jonction, gradation 0-10 volts
INSTALLATION EN SURFACE : ACCESSOIRES VENDUS S PAR MENT.

120-277V, dimmable/variable, 4000K, 50,000 hours



BACK PANEL / PANNEAU ARRI RE




LPL22A30WH

LED 30W, 3300 lumens,

L 23.8" **W** 23.8" **H** 1.7"

Surface mount accessory (sold separately): LPL22-FRAME




LPL14A30WH

LED 30W, 3300 lumens,

L 47.8" **W** 11.8" **H** 1.7"

Surface mount accessory (sold separately): LPL14-FRAME



LPL24A40WH

LED 40W, 4400 lumens,

L 47.8" **W** 23.8" **H** 1.7"

Surface mount accessory (sold separately): LPL24-FRAME

INDEX

B-LED26S10A07W	58	CP60D11N	59	ICH1065A04BBG30	22
BA101A02BK	5	CP60DW10N	59	ICH1066A04BNB17	23
BA101A02CH	5	CP60DW11N	59	ICH1066A04BNB33	23
BA101A07BK	5	DCR0811	60	ICH1069A04BKG15	14
BA101A07CH	5	DCR08WR11	60	ICH1070A05BN	18
BA101A09BK	5	DCR3610	60	ICH1072A05GD	17
BA101A09CH	5	DCR3611	60	ICH1073A06BKG	15
BA101A24BK	5	DCR36WR10	60	ICH1073A10BKG	15
BA101A24CH	5	DCR36WR11	60	ICH1074A05WH24	16
BA102A02BK	6	DL-6-15DCB-CH-2	32	ICH1075A03BK18	28
BA102A02BN	6	DL-11C-22FC-BK-C	35	ICH1077A03BK	19
BA102A07BK	6	DL-11C-22FC-BN-C	35	ICH1077A03BN	20
BA102A07BN	6	DL-11C-22FC-CH-C	35	ICH1077A05BK	19
BA102A08BK	6	DL-11C-22FC-WH-C	35	ICH1077A05BN	20
BA102A08BN	6	DL-11C-22SC-BK-C	35	ICW622A01BK10	49
BA102A24BK	6	DL-11C-22SC-BN-C	35	ICW622A02BK10	49
BA102A24BN	6	DL-11C-22SC-CH-C	35	ICW622A03BK10	49
BA103A02BK	7	DL-11C-22SC-WH-C	35	ICW759A01BK	46
BA103A02GD	7	DL-15C-30FC-BK-C	35	ICW759A02BK	46
BA103A07BK	7	DL-15C-30FC-BN-C	35	ICW759A03BK	46
BA103A07GD	7	DL-15C-30FC-CH-C	35	ICW1020A01BK10	13
BA103A08BK	7	DL-15C-30FC-WH-C	35	ICW1020A02BK10	13
BA103A08GD	7	DL-15C-30SC-BK-C	35	ICW1020A03BK10	13
BA103A24BK	7	DL-15C-30SC-BN-C	35	ICW1057A01BKG10	49
BA103A24GD	7	DL-15C-30SC-CH-C	35	ICW1057A02BKG10	49
BL14WACBK	54	DL-15C-30SC-WH-C	35	ICW1057A03BKG10	49
BL14WACWH	54	DR12BK-DC	58	ICW1058A01BNC10	48
CF24CYR3BK	55	DR12BN-DC	58	ICW1058A02BNC10	48
CF42WAL3BN	55	DR12ORB-DC-T	58	ICW1058A03BNC10	48
CF52ARI3BN	55	DR24BK-DC	58	IFL1054A67BKG	14
CF52AST5BK	57	DR24BN-DC	58	IFL1056A66BK	36
CF52AST5BN	57	DR24ORB-DC-T	58	IFL1056A66WH	36
CF52AST5WH	57	DR36BK-DC	58	IFL1056A67BN	36
CF52DUK3BK	55	DR36BN-DC	58	IFM1064A13BN	21
CF52GAL5BN	56	DR36ORB-DC-T	58	IFM1065A14BBG	22
CF52GAL5WH	56	HBLEDD-PT100W5000	63	IFM1066A15BNB	23
CF52KIN5BK	56	HBLEDD-PT150W5000	63	IFM1067A12BK	31
CF52P175BK	56	ICH635B04PGD19	17	IFM1067A12BN	31
CP48D10N	59	ICH743B03BKG17	28	IFM1071A04BK	32
CP48D11N	59	ICH745B04BK15	30	IFM1071A04WH	32
CP48DW11N	59	ICH749B05BKW	29	IFM1612BK	34
CP56D10N	59	ICH1054A03BKG	14	IFM1612BK-0	34
CP56D1136N	59	ICH1061A03BK18	21	IFM1612TBK	34
CP56D11N	59	ICH1062A03BGB18	22	IFM1616BK	34
CP56D11PN	59	ICH1062A06BGB36	22	IFM1616BK-0	34
CP56DW11N	59	ICH1064A04BN16	21	IFM742B13WH	33

INDEX

IOL516BK.....	53	IPL1075A01BK.....	28	ITL1056A22BN.....	36
IOL519BK.....	54	IPL1076A01MGG.....	12	ITL1056A22WH.....	36
IOL519WH.....	54	IPL1076A01MGG12.....	12	IVL370A01BK.....	45
IOL520BK.....	51	IPL1077A01BK.....	19	IVL370A02BK.....	45
IOL522BKC.....	54	IPL1077A01BK6.....	19	IVL370A03BK.....	45
IOL523BKC.....	54	IPL1077A01BN.....	20	IVL370A04BK.....	45
IOL524BKC.....	54	IPL1077A01BN6.....	20	IVL705A01BN.....	41
IOL525BKC.....	54	IPL1078A01BKB.....	24	IVL705A02BN.....	41
IOL526BKC.....	54	IPL1078A03BKB.....	24	IVL705A03BN.....	41
IOL527BK.....	53	IPL1080A01BN.....	29	IVL705A04BN.....	41
IOL531BK.....	53	IPL1080A01GD.....	29	IVL1052A01BK.....	44
IOL533BK.....	51	ISF635B03PGD.....	17	IVL1052A01CH.....	44
IOL537BK.....	51	ISF744B01GD.....	33	IVL1052A02BK.....	44
IPL222B01BK.....	27	ISF747B03BK.....	33	IVL1052A02CH.....	44
IPL222B01BK16.....	27	ISF1055A01GDW.....	16	IVL1052A03BK.....	44
IPL379A01BK.....	25	ISF1061A03BK.....	21	IVL1052A03CH.....	44
IPL379A03BK.....	25	ISF1062A03BGB.....	22	IVL1053A01BK.....	43
IPL727B01BK.....	30	ISF1069A03BKG.....	14	IVL1053A01BN.....	43
IPL728B03BK.....	25	ISF1070A03BN.....	18	IVL1053A02BK.....	43
IPL728B03BN.....	25	ISF1074A03WH.....	16	IVL1053A02BN.....	43
IPL729B01BK.....	25	ISF1076A01MGG.....	12	IVL1053A03BK.....	43
IPL729B01BK6.....	25	ISF1077A01BK.....	19	IVL1053A03BN.....	43
IPL730B01WH.....	26	ISF1077A01BN.....	20	IVL1053A04BK.....	43
IPL734B01BNH.....	26	ISF1079A03BK.....	31	IVL1053A04BN.....	43
IPL735B01GD.....	28	ISF1079A03BN.....	31	IVL1070A01BN.....	18
IPL737B01BK.....	30	ISF1079A03CH.....	31	IVL1070A01CH.....	41
IPL738B01WH.....	26	ISF1079A03GD.....	31	IVL1070A02BN.....	18
IPL739B04MGB.....	26	IT622A02BK10.....	49	IVL1070A02CH.....	41
IPL746B01BK.....	30	IT622A03BK10.....	49	IVL1070A03BN.....	18
IPL748B01GD.....	29	IT622A04BK10.....	49	IVL1070A03CH.....	41
IPL1020A13BK.....	13	IT759A02BK.....	46	IVL1070A04BN.....	18
IPL1020A16BK.....	13	IT759A03BK.....	46	IVL1070A04CH.....	41
IPL1051A01BK.....	24	IT759A04BK.....	46	IVL1076A01MGG.....	12
IPL1051A03BK.....	24	IT1020A02BK10.....	13	IVL1076A02MGG.....	12
IPL1055A01GDW.....	16	IT1020A03BK10.....	13	IVL1076A03MGG.....	12
IPL1059A01BK.....	29	IT1020A04BK10.....	13	IVL1077A01BK.....	19
IPL1059A01BN.....	29	IT1057A02BKG10.....	49	IVL1077A01BN.....	20
IPL1063A01BK.....	27	IT1057A03BKG10.....	49	IVL1080A01BN.....	42
IPL1063A01BN.....	27	IT1057A04BKG10.....	49	IVL1080A01GD.....	42
IPL1063A01CH.....	27	IT1058A02BNC10.....	48	IVL1080A02BN.....	42
IPL1063A03BK.....	27	IT1058A03BNC10.....	48	IVL1080A02GD.....	42
IPL1064A01BN.....	21	IT1058A04BNC10.....	48	IVL1080A03BN.....	42
IPL1065A01BBG.....	22	ITL750B27BKM.....	37	IVL1080A03GD.....	42
IPL1066A01BNB.....	23	ITL1017A21BKG.....	37	IWF740B01GD.....	45
IPL1070A01BN.....	18	ITL1017A21BN.....	37	IWF1054A01BKG.....	14
IPL1073A01BKG.....	15	ITL1056A22BK.....	36	IWF1055A01GDW.....	16

INDEX

IWF1056A01BK.....	36	LVL208A24BN.....	44
IWF1056A01BN.....	36	LVL208A36BK.....	44
IWF1056A01WH.....	36	LVL208A36BN.....	44
IWF1072A01GD.....	17	LVL213A26BK.....	11
IWF1073A02BKG.....	15	LWF206A15CH.....	45
JLMR16-DIM-6.5-GU10-FL.....	58	MC101A2026RNW.....	38
LCH207A24CH.....	26	MC102A1624RN.....	38
LCH213A29BK.....	11	MC102A1624RNW.....	38
LCH214A20BK.....	26	MC105A2028WNW.....	38
LCW211A01BK.....	47	MC106A2028RN.....	38
LCW211A01CH.....	47	R5JAE-BK.....	9
LCW211A02BK.....	47	R5JAE-BN.....	9
LCW211A02CH.....	47	R5JAE-CH.....	9
LCW211A03BK.....	47	R7BN32.....	6, 39
LCW211A03CH.....	47	R7MBK32.....	6, 39
LED-SM4DL-BK-C.....	32	RREM-DCQ014-W.....	60
LED-SM6DL-BK-C.....	32	RT21BN2032.....	40
LFM112A13BK.....	34	RT21GD2032.....	40
LFM112A16BK.....	34	RT21MBK2032.....	40
LFM112A19BK.....	34	RT2CH2432.....	5, 39
LFM212B12BKG.....	32	RT2MBK2432.....	5, 39
LH01WH-C.....	10	RT31GD2023.....	7, 39
LM101A3655D.....	40	RT31MBK2023.....	7, 39
LMD02A2727D.....	40	TP50S30RGB-BK.....	61
LMD04A2435D.....	40	UCL-54-10WH.....	61
LOL518BK.....	52	UCL-54-20WH.....	61
LOL521BK.....	52	UCL-54-30WH.....	61
LOL528BK.....	50		
LOL529BK.....	50		
LOL530BK.....	50		
LOL532BK.....	50		
LOL534BK.....	50		
LOL535BK.....	50		
LPL14A30WH.....	64		
LPL22A30WH.....	64		
LPL24A40WH.....	64		
LT211A02BK.....	47		
LT211A02CH.....	47		
LT211A03BK.....	47		
LT211A03CH.....	47		
LT211A04BK.....	47		
LT211A04CH.....	47		
LUL-14-3-RGB-WH.....	62		
LUL-14-5-WH.....	62		
LUL-JB02.....	61		
LVL208A24BK.....	44		



#IAMCANARM



www.canarm.com

CANARM LTD.

CORPORATE HEADQUARTERS

2157 Parkedale Avenue, PO Box 367, Brockville, Ontario, K6V 5V6

T: 1.613.342.5424 F: 1.800.263.4598

MONTREAL DISTRUBUTION CENTRE

2555 Rue Bernard Lefebvre, Laval, Quebec, H7C 0A5

T: 1.450.665.2535 F: 1.450.665.0910

CANARM INC.

UNITED STATES DISTRIBUTION CENTRE

709 East Main Street, Teutopolis, IL, USA 62467

T: 1.800.267.4427 F: 1.800.263.4598

02.02.21